

bizhub 3301P

- Impresora monocromo A4
- Hasta 33 páginas por minuto

Funcionalidades



Impresión


- Monocromo
- PCL/PS
- Local/Red



Tecnología

Controlador de impresión Emperon™	Fácilmente compatible con distintos usuarios y entornos IT gracias a la tecnología unificada de impresión KM	X
Tóner polimerizado Simitri®HD	Permite una alta calidad de impresión, también reduce los costes de impresión y el impacto medioambiental	X
Plataforma de soluciones OpenAPI	Aplicaciones de servidor que facilitan flujos de trabajo eficientes para todo el parque de impresoras	X
Función especial i-Option	Permite un alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad del MFP, según requisitos individuales	X
Servicio remoto CSRC	Mantiene la productividad gracias a la monitorización online de equipos y consumibles con el servicio de Konica	✓
Personalización de panel IWS	Interacción usuario-equipo mejorada y aumento de la productividad con la personalización total del panel del MFP	X

Diagrama de Opciones



Funciones de acabado



Duplex

Descripciones

bizhub 3301P	Impresora láser monocromo de 33 ppm. Incluye de serie lenguajes PCL 5/6, PostScript 3 y XPS. Capacidad de papel de 250 hojas y entrada manual de 50 hojas. Tamaños de papel desde A4 hasta A4 y 60–163 grs. 128 MB de memoria RAM.
PF-P11 Bandeja Papel	A5–A4, 250 hojas, 60–120 grs.
PF-P12 Bandeja Papel	A5–A4, 550 hojas, 60–120 grs.

SCD-4000e Mesa	Asegura la altura correcta y proporciona espacio para almacenar consumible y papel
UK-P01 Tarjeta Flash	256 MB para guardar fuentes, formularios, macros o guardar el histórico de trabajos
NC-P01 Red WiFi	Red WiFi para la tarjeta de red del equipo
EH-C591 Grapador electrónico	Cómodo grapado de hasta 50 impresiones por juego

Especificaciones técnicas

SISTEMA

Memoria	128 MB (incluido)
Conexiones	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0, IEEE 1284 Paralelo Bidireccional
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Tamaños de papel	A6–A4, personalizados
Gramaje	60–163 grs.
Capacidad de papel	Incluido: 300 hojas Max.: 850 hojas
Bandeja 1	250 hojas, A6–A4, 60–90 grs.
Bandeja 2 (opcional)	250 o 550 hojas, A5–A4, 60–120 grs.
Entrada manual	50 hojas, A6–A4, personalizados, 60–163 grs.
Doble cara	A4; 60–90 grs.
Capacidad salida	Max.: 150 hojas
Volumen impresión (mensual)	Rec.: 3,600 páginas Max. ¹ : 50,000 páginas
Duración tóner	Hasta 10.000 páginas
Duración unidad imagen	Hasta 60.000 páginas
Consumo energía	220–240 V / 50/60 Hz Inferior a 520 W
Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)	399 x 382 x 263 mm
Peso	Aprox. 14 kg

IMPRESORA

Proceso de impresión	Láser electrostático
Velocidad A4	Hasta 33 ppm
Velocidad A4 Dos Caras	Hasta 28 ppm
Tiempo 1ª página	6,5 seg.
Resolución	1.200 x 1.200 dpi
Lenguajes de impresión	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
Sistemas operativos	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
Tipos de letra	89 PCL Latin 91 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones	Duplex, n-up, marca de agua, clasificado electrónico
Impresión móvil	AirPrint (iOS), PageScope Mobile (iOS & Android)

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Seguridad	Deshabilitar puertos TCP/UDP; gestión certificados; SNMPv3; servidor HTTPS; protocolo SSL; soporte IEEE 802.1x; autenticación SMTP
Programas	PageScope Net Care Device Manager

¹ If the maximum volume is reached within a period of one year, then a maintenance cycle must be performed

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

Programa de Devolución de Cartuchos

El Programa de Devolución de cartuchos de Konica Minolta son cartuchos patentados que se venden con un descuento si el cliente se compromete a la utilización en una única vez y devuelve el cartucho para su fabricación o reciclaje. Estos cartuchos patentados están licenciados para un solo uso y se pararán después de gastar una cantidad fija de tóner. También hay disponibles cartuchos que no requieren su devolución a fábrica. Contacte por favor con su representante de Konica Minolta para más detalles y disponibilidad.